



ASLANLAR

Biz KiMiZ? K a t a l o g

Aslanlar Cephe, 2010 yılında alüminyum ve cephe sistemleri sektörüne küçük bir işletme olarak adım atmıştır. Hızla büyüyen kadrosu ve yenilikçi misyonuyla 2020 yılından itibaren kendini kanıtlamıştır. Kaliteli ve sağlam tasarımların öncüsü olan Aslanlar Cephe, dürüst ve kaliteli hizmet sunmayı kurumsal bir ilke olarak benimsemiştir. Alüminyum doğrama imalatıyla başlayan bu yolculuk, zamanla kompozit cephe, silikon kapaklı cephe ve compact laminat cephe gibi mimari cephe sistemlerini de bünyesine katarak ilerlemiştir.

Aslanlar Cephe, Türkiye'nin dört bir yanında uzman kadrosuyla alüminyum ve mimari cephe sistemleri alanında imalat ve kurulum hizmetleri sunmaktadır. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefleyen Aslanlar Cephe, 16 yıllık deneyimiyle cephe sektöründe birçok proje referansına sahiptir ve sizlere hizmet vermeye devam etmektedir.



iÇİNDEKİLER

■	Biz Kimiz	3
■	Uygulama Alanları	5
■	Alüminyum Doğrama Sistemleri	12
■	Projeler	22



UYGULAMA ALANLARIMIZ



Slikon Cephe Sistemleri

Nedir?

Silikon cephe sistemleri (Strüktürel Silikon Cephe), modern mimarinin en çok tercih ettiği, binalara kesintisiz cam görünümü ve şıklık katan çağdaş bir dış cephe çözümüdür. Bu sistemde, dışarıdan bakıldığında herhangi bir alüminyum profil görünmez; sadece camların asil ve pürüzsüz birlikteliği fark edilir.

Temel Özellikler

Kesintisiz Cam Estetiği: Dış cephede dikey ve yatay alüminyum kapakların kullanılmadığı bu sistemde, camlar arasındaki derzler ultraviyole ışınlarına dayanıklı özel silikonlar ile doldurulur.

Gizli Kanat Çözümleri: Dışarıdan bakıldığında asla fark edilmeyen, bina bütünlüğünü bozmayan gizli açılır kanatlar entegre edilebilir.

Yüksek Performanslı Yalıtım: EPDM fitiller ve özel dolgu malzemeleri sayesinde üstün su, hava ve ses yalıtımı sağlar.



AVANTAJLARI

- **Zengin Tasarım Özgürlüğü:** Geniş açıklıkları güvenle geçebilen yapısıyla mimarlara sınırsız tasarım özgürlüğü sunar.
- **Maksimum Gün Işığı:** Profil kirliliği olmadığı için iç meknlara maksimum seviyede doğal gün ışığı girmesini sağlar.
- **Kolay Bakım ve Temizlik:** Düz ve pürüzsüz yüzeyi sayesinde kirlenme minimum düzeydedir ve temizliği oldukça kolaydır.



Skylight Cephe Sistemleri *Nedir?*

Skylight cephe sistemleri (ışıklık), gün ışığından maksimum düzeyde yararlanmak ve mekanlara ferahlık katmak amacıyla tasarlanan modern çatı ve tavan çözümleridir. Geniş açıklıkları estetik ve güvenli bir şekilde kapatarak, gökyüzünün doğal güzelliğini doğrudan iç mekana taşır.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Maksimum Doğal Işık:** Yapay aydınlatma ihtiyacını minimuma indirerek mekanlara derinlik, canlılık ve doğal bir atmosfer kazandırır.
- **Sağlam Çelik ve Alüminyum Taşıyıcılar:** Geniş açıklıkları emniyetle geçebilmek için özel olarak tasarlanmış yüksek mukavemetli alt taşıyıcı sistemler kullanılır.
- **Gelişmiş Tahliye Sistemi:** Yoğuşma ve yağmur sularının sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan özel kanallı profil tasarımlarına sahiptir.



Seramik Cephe Sistemleri

Nedir?

Seramik cephe sistemleri, binaların dış kabuğunu doğallık, dayanıklılık ve estetikle buluşturan modern bir giydirme cephe çözümüdür. Aşınmaya ve hava şartlarına karşı olağanüstü direnç gösteren mimari seramiklerin, özel alt konstrüksiyonlar yardımıyla bina yüzeyine güvenle uygulanmasını sağlar.

Temel Özellikler

Doğal ve Zengin Görünüm: Farklı renk, doku ve boyut seçenekleriyle binalara modern, sıcak ve prestijli bir mimari kimlik kazandırır.

Hafif ve Güçlü Altyapı: Binaya binen yükü minimize eden, ancak rüzgar ve deprem gibi dış etkenlere karşı yüksek mukavemet gösteren alüminyum alt taşıyıcı sistemler kullanılır.

Havalandırılmalı Sistem Avantajı: Duvar ile seramik kaplama arasında oluşan doğal hava sirkülasyonu sayesinde binanın nefes almasını sağlar.





Kompakt Lamine Kaplama Nedir?

Kompakt laminat cephe sistemleri, yüksek teknolojiyle üretilen masif panellerin kullanıldığı, modern mimariye dinamizm ve dayanıklılık katan yenilikçi bir dış cephe kaplama çözümüdür. Yoğun odun lifleri ve özel reçinelerin yüksek sıcaklık ve basınç altında preslenmesiyle elde edilen bu paneller, yapılara hem estetik hem de üstün koruma sağlar.



TEMEL ÖZELLİKLER

- **Üstün Yüzey Dayanımı:** Darbelere, çizilmelere ve aşınmaya karşı olağanüstü dirençlidir. Kalabalık ve yoğun kullanılan binalar için idealdir.
- **Hava Koşullarına Tam Uyum:** Güneş ışınları (UV), asit yağmurları ve ani sıcaklık değişimlerinden etkilenmez; rengini ve formunu yıllarca korur.
- **Geniş Renk ve Desen Skalası:** Ahşap desenlerinden düz renklere, metalik görünümlerden taş dokularına kadar çok zengin bir tasarım özgürlüğü sunar.



Mesh Cephe Sistemleri

Nedir?

Mesh cephe sistemleri, alüminyum veya paslanmaz çelik levhaların kesilerek genişletilmesiyle elde edilen ağ dokulu panellerin kullanıldığı, modern mimariye endüstriyel ve dinamik bir hava katan yenilikçi bir dış cephe çözümüdür. Yapıların kabuğuna üç boyutlu bir derinlik kazandırırken, ışık ve gölge oyunları ile binaların yaşayan bir organizma gibi görünmesini sağlar.

Temel Özellikler

Yarı Geçirgen (Transparan) Yapı:

Dokusundaki boşluklar sayesinde binanın dışarıdan görünmesini kısmen engellerken, içeriden dışarısının rahatça izlenebilmesine olanak tanır


Doğal Güneş Kırıcı: Güneş ışınlarını kırarak iç mekanların aşırı ısınmasını önler ve klima yükünü hafifletir..

Alüminyum Sürme Sistemleri *Nedir?*

Alüminyum sürme ve Hebeschiebe (Kaldır-Sür / HSBS) sistemleri; iç mekanlar ile dış dünyayı (bahçe, teras, balkon) kesintisiz bir şekilde birleştiren, modern mimarinin en popüler şeffaf geçiş çözümleridir. Özellikle geniş cam açıklıklarında bile çok rahat ve hafif bir kullanım sunmasıyla öne çıkarlar.

TEMEL ÖZELLİKLER

- **Hebeschiebe (Kaldır-Sür) Teknolojisi:** Özel mekanizması sayesinde kol çevrildiğinde kanat birkaç milimetre yukarı kalkar ve kendi ekseninde sıfır sürtünmeyle pürüzsüzce kayar.
- **Panoramik Manzara:** Geniş cam yüzeyleri ve ince alüminyum profil kesitleri sayesinde kesintisiz bir görüş alanı ve maksimum doğal ışık sunar.
- **Hafif ve Sessiz Çalışma:** Çok büyük ve ağır cam kanatlar bile tek bir parmak dokunuşuyla sessizce hareket ettirilebilir.lik görünümlerden taş dokularına kadar çok zengin bir tasarım özgürlüğü sunar.



Alüminyum Doğrama Sistemleri *Nedir?*

Alüminyum doğrama sistemleri; modern yapıların pencere, kapı ve vitrin gibi en temel dışa açılan yüzeylerinde kullanılan, yüksek mukavemet ve estetiği bir arada sunan klasikleşmiş ve vazgeçilmez bir mimari çözümdür. Alüminyumun hafif ama güçlü yapısı, binaların cephelerinde hem uzun ömürlü kullanım hem de şık bir görünüm sağlar.

Temel Özellikler

Zengin Açılım Seçenekleri: Projenin ihtiyacına göre içe-dışa açılır, çift eksen, vasistas, katlanır veya pivot gibi çok sayıda farklı fonksiyonel açılım alternatifi sunar.

Isı Yalıtımlı ve Yalıtımsız Çözümler: Dış cephelerde yüksek enerji tasarrufu sağlayan bariyerli (ısı yalıtımlı) profiller kullanılırken; iç mekan bölmelerinde ve rüzgarlıklarda yalıtımsız ekonomik profiller tercih edilebilir.



TITAN 95

Pencere ve Kapi Sistemleri

Modüler 95 mm yapısı, 54 mm ithal bariyer çözümü, alüminyum takozlar ve contalar sayesinde uzun ömürlü ve kusursuz sızdırmaz performans sunar.

Orta kayıtlardaki XPS foam ve coez takoz contalar ısı performansını ve mekanizma uyumunu tamamlar; 200 kg'a kadar mekanizmaları destekleyen tasarımıyla hem dayanıklı hem güvenilir bir kullanım sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa derinliği	95 mm
Kanat derinliği	104 mm
Profil et kalınlığı	2 mm
Maks. cam kalınlığı	80 mm
Isı Bariyerleri	54 mm
Isı Yalıtım Değeri (Uf) HI	0,788 W/ m ² K
Isı Yalıtım Değeri (Uf)	1,89 W/ m ² K

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ




TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf E 1500 (1500 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	44 dB

TİPOLOJİLER

PENCERE



KAPI



FORTIS 75

Pencere ve Kapı Sistemleri

Fortis 75 serisi, yüksek termal performansı ve modern tasarımı tek sistemde buluşturarak soğuk iklim projeleri için ideal çözüm sunuyor.

Dayanıklı yapısı, estetik görünüm ve fonksiyonelliğiyle her türlü hava koşulunda güvenilir kullanım sağlıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa derinliği	75 mm
Kanat derinliği	82,8 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	58 mm
Isı bariyerleri	34 mm
Isı yalıtım değeri Uf	1,6 W/m ² k

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ


TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf E 1500 (1500 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	44 dB

TİPOLOJİLER

PENCERE



KAPI



FORTIS 65

Pencere ve Kapi Sistemleri

Fortis 65 serisi, estetik ve teknik performansı dengede sunarak modern yapılara zarif bir çözüm getiriyor. Minimalist çizgileri optimum ısı yalıtımıyla metropol projelerinde çağdaş mimarinin gereksinimlerini karşılıyor

TEKNİK ÖZELLİKLER


Kasa derinliği	65 mm
Kanat derinliği	73,8 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	48 mm
Isı bariyerleri	24 mm
Isı yalıtım değeri Uf	2,5 W/m ² k - 2,75 W/m ² k

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ



TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf E 1050 (1050 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	36 dB

TİPOLOJİLER

PENCERE



KAPI




FORTIS 55

Pencere ve Kapi Sistemleri

Fortis 55, Euro ve PVC kanat yapısıyla tüm aksesuar markalarıyla uyumludur.

Gridli alternatif profilleriyle modern ve bütüncül cam yüzeyler oluşturur.

Isı yalıtımlı, uzun ömürlü performansı ve sade üretim süreciyle, mimari projelerde güç, estetik verimliliği bir arada sürer.



TEKNİK ÖZELLİKLER


Kasa derinliği	55,8 mm
Kanat derinliği	63,6 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	40 mm
Isı bariyerleri	14,8 mm
Isı yalıtım değeri Uf	3,11 W/m ² k - 3,44 W/m ² k

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ



TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf E 900 (900 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	36 dB

TİPOLOJİLER

PENCERE




KAPI



FORTIS 55N

Pencere ve Kapı Sistemleri

Fortis 55 N serisi, verimli üretim ve dayanıklılığı bir araya getirerek sıcak iklimler için ideal bir sistem sunar. Yalın tasarımıyla yüksek performans ve estetiği buluşturur, mimari projelere pratik çözümler kazandırır.



TEKNİK ÖZELLİKLER



Kasa derinliği	55,8 mm
Kanat derinliği	63,6 mm
Profil et kalınlığı	1,5 - 1,8 mm
Maks. cam kalınlığı	40 mm

TİPOLOJİLER

PENCERE



KAPI



INVICTUS

Sürme Sistemleri

Çift, üç ve tek raylı kasa seçenekleriyle her mimariye uyum sağlar; 400 kg'a kadar taşıma kapasitesiyle geniş ve ağır kanatları güvenle taşır. Tek kanatta 3,5 metreye ulaşan ölçüler yaşam alanlarınıza kesintisi manzara ve ışık kazandırır. Invictus ile sınırları kaldır, manzarayı özgür bırak





TEKNİK ÖZELLİKLER

Kasa derinliği	123,6 - 151,4 - 191,4 - 219,2 mm
Kanat derinliği	55,8 mm
Profil et kalınlığı	1,2 - 2 mm
Maks. cam kalınlığı	40 mm
Isı bariyerleri	14,8 - 24 mm
Isı yalıtım değeri Uf	4,09 W/m ² k - 5,30 W/m ² k

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

TS EN 12207 Hava geçirgenliği	Sınıf 4 (600 pa)
TS EN 12208 Su sızdırmazlığı	Sınıf 9A (600 Pa)
TS EN 12210 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C3 (1200 Pa)
TS EN 140-3 Akustik performans	40 dB

TİPOLOJİLER



PERFECTUM 50

Stick Cephe Sistemleri

50 mm'lik gövde kalınlığı ve çoklu cam seçenekleri, yüksek ısı performansı sağlayarak enerji verimliliğini artırır. Kodens kanalları ile su tahliyesi kolay, Euro kanal ısı yalıtımlı kanat yapısı ise çok noktadan kilitlenme imkanı sunuyor. Farklı profil alternatifleri projelerde gerekli statik değerlere uyum sağlayarak geniş açıklıklarda güvenle kullanılmasına olanak tanır.

TEKNİK ÖZELLİKLER


Profil Genişlikleri	50 mm
Dikme derinliği	40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
Kayıt kalınlığı	45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205
Prof. Et kalınlığı	1,5 mm - 2 mm
Max. Cam kalınlığı	52 mm
Isı bariyerleri	14,8 mm - 20 mm
Isı yalıtım değerleri	1,58 W/m ² K - 2,51 W/m ² K

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

TS EN 12153 Hava geçirgenliği	Sınıf E900 (900 Pa)
TS EN 12155 Su sızdırmazlığı	Sınıf E1200 (1200 Pa)
TS EN 12179 Rüzgar yükü dayanımı	Sınıf C5 (2000 Pa)
TS EN 10140-2 Akustik performans	40 dB

TİPOLOJİLER

KAPAKLI CEPHE	•
SLIKON DERZLİ CAM CEPHE	•
YARI KAPAKLI CEPHE	•
DIŞA TERS VASİSTAS G.K	•



TEMPUS 78

Panel Cephe Sistemleri

Atölyede ön üretimi tamamlanan cam ve panel modülleri, sahada minimum montaj süresiyle kusursuz bir bütünlük oluşturur.

Bu modüler yapı; projelerde hem estetik bütünlüğü hem de montaj kolaylığını bir araya getirir. Tempus ile mimari yüzeylerde ız, dayanıklılık ve zarafeti aynı anda yakalayın

TEKNİK ÖZELLİKLER


Profil Genişlikler	78 mm
Profil Derinlikleri	100, 120, 140, 150
Prof. Et kalınlığı	2 mm
Max. Cam kalınlığı*	30 mm
Isı bariyerleri	14,8 mm
Isı yalıtım değerleri (Uf)*	1,88 W/m ² K - 2,33 W/m ² K
	3,79 W/m ² K - 4,80 W/m ² K

*Farklı kalınlıklarda cam seçenekleriyle uyumludur.

*Projeye göre değişken termal bariyer seçenekleri

TİPOLOJİLER

KAPAKLI CEPHE	•
SLİKON DERZLİ CAM CEPHE	•
DIŞA TERS VASİSTAS G.K	•





ASLANILAR

PROJELER

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi



Gaziantep'te bulunan GAÜN Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi projesinde uygulanacak cephe ve iç mekan sistemlerini kapsamaktadır.

Yanık üniteleri, hasta güvenliği ve hijyenin ön planda tutulduğu kritik sağlık yapılarıdır. Bu nedenle cephe ve doğrama sistemlerinde yüksek dayanıklılık, uzun ömür ve enerji verimliliği öncelikli olarak tercih edilmiştir.





KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

- Alüminyum taşıyıcı karkas sistemi
- Dış kapak profilleri ile sabitleme
- Isı yalıtımlı profil yapısı
- Yüksek su ve hava sızdırmazlığı

TOPLAM: 2.500m²

KOMPOZİT CEPHE PANELİ

- Hafif ve dayanıklı panel yapısı
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yüzey
- Çeşitli renk ve tasarım seçenekleri
- Kolay montaj ve bakım avantajı

TOPLAM: 11.000m²





KASETLİ SLİKON CEPHE

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal sikon birleşim sistemi

TOPLAM: 1.290m²


ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

Standart Doğrama	4.000 Metretül
Yalıtımsız Kapı Kasası Doğraması	1788 Metretül
Yalıtımsız İç Doğrama	735 Metretül









İkizceli İnşaat İş Merkezi



Gaziantep'te bulunan İkizceli İş Merkezi projesinde uygulanacak cephe ve iç mekan sistemlerini kapsamaktadır.

İş merkezleri, hem prestijli bir görünüm hem de kullanıcı konforu açısından yüksek standartlar gerektirir. Bu nedenle projede seçilen sistemler estetik, dayanıklı ve enerji verimli çözümler olarak planlanmıştır.

ALÜMİNYUM KOMPOZİT CEPHE

- Hafif ve dayanıklı panel yapısı
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yüzey
- Farklı renk ve tasarım seçenekleri
- Kolay montaj ve bakım avantajı

TOPLAM: 5.474m²

KASETLİ SLİKON CEPHE

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal silikon birleşim sistemi

TOPLAM: 3.023m²





GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal silikon birleşim sistemi

TOPLAM: 1.200 METRETÜL







Çobanoğlu Yem İdari Binası



Çobanoğlu Yem İdari Bina projesinde uygulanacak cephe ve iç mekan sistemlerini kapsamaktadır.

İdari yapılar için cephe sistemleri, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan önemli bir rol oynar. Bu proje kapsamında dayanıklı, modern ve enerji verimli sistemler tercih edilmiştir.



DİĞER SİSTEMLER

Ofis Bölme Doğrama	500 Metretül
Güneş Kırıcı Sistemler	150 Metretül

ALÜMİNYUM KOMPOZİT CEPHE

- Hafif ve dayanıklı panel yapısı
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yüzey
- Farklı renk ve tasarım seçenekleri
- Kolay montaj ve bakım avantajı

TOPLAM: 2.500m²

KASETLİ SİLİKON CEPHE

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal silikon birleşim sistemi

TOPLAM: 500m²





Çobanoğlu Yem İdari Binası



Gaziantep Üniversitesi'nde bulunan Kütüphane projesi kapsamında uygulanacak cephe sistemlerini ve teknik özelliklerini kapsamaktadır.

Kütüphane gibi kültürel ve eğitim odaklı yapılar, hem modern ve estetik bir mimariye hem de uzun ömürlü ve dayanıklı cephe sistemlerine ihtiyaç duyar. Bu nedenle projede yüksek performanslı malzemeler ve çağdaş cephe teknolojileri tercih edilmiştir.



ALÜMİNYUM KOMPOZİT CEPHE

- Hafif ve dayanıklı panel yapısı
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yüzey
- Farklı renk ve tasarım seçenekleri
- Kolay montaj ve bakım avantajı

TOPLAM: 6.000m²

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

- Alüminyum profillerden üretilmiş güneş kırıcılar
- Yatay veya düşey uygulama imkanı
- Cephe sistemine entegre montaj
- Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme

TOPLAM:2000 Metretül




KASETLİ SLİKON CEPHE

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal silikon birleşim sistemi

TOPLAM: 4.000m²





Kilis Anaokulu Binası



Kilis'te bulunan Anaokulu projesi kapsamında gerçekleştirilecek cephe uygulamaları hakkında genel teknik bilgiler ve metraj analizlerini içermektedir.

Anaokulu gibi eğitim yapılarında cephe sistemleri yalnızca mimari bir unsur değil, aynı zamanda öğrencilerin konforunu, güvenliğini ve yapı performansını doğrudan etkileyen önemli yapı elemanlarıdır. Bu nedenle projede dayanıklı, güvenli ve enerji verimli cephe çözümleri tercih edilmiştir.



KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

- Alüminyum taşıyıcı cephe sistemi
- Dış kapak profilleri ile cam sabitleme
- Isı yalıtımlı profil yapısı
- Yüksek su ve hava sızdırmazlığı

TOPLAM: 100m²

ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım gereksinimi düşük yapı

TOPLAM: 1.300 Metretül



Adıyaman Diş Hekimliği Fakültesi



Adıyaman Diş Hekimliği Fakültesi binasında uygulanacak cephe sistemleri hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Projede modern mimari anlayış, enerji verimliliği ve uzun ömürlü yapı çözümleri hedeflenmiştir.

Cephe uygulamaları, yapının hem estetik kimliğini hem de iklimsel performansını doğrudan etkileyen en önemli yapı elemanlarından biridir. Bu proje kapsamında üç ana cephe sistemi planlanmıştır:



KASETİ SLİKON CEPHE

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal silikon birleşim sistemi

TOPLAM: 1.200m²

ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım gereksinimi düşük yapı

TOPLAM: 9.500 Metretül

GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

- Alüminyum profillerden üretilmiş güneş kırıcılar
- Yatay veya düşey uygulama imkanı
- Cephe sistemine entegre montaj
- Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme

TOPLAM: 700 Metretül



Kilis İş Uygulama Merkezi



Kilis'te bulunan Adıyaman İş Uygulama Merkezi projesi kapsamında uygulanacak cephe sistemleri hakkında genel teknik bilgiler ve uygulama metrajlarını içermektedir.

İş uygulama merkezleri gibi eğitim ve üretim faaliyetlerinin birlikte yürütüldüğü yapılarda cephe sistemlerinin dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü olması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle projede modern yapı teknolojileri kullanılarak hem estetik hem de fonksiyonel bir dış cephe sistemi planlanmıştır.



KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

- Alüminyum taşıyıcı cephe sistemi
- Dış kapak profilleri ile cam sabitleme
- Isı yalıtımlı profil yapısı
- Yüksek su ve hava sızdırmazlığı

TOPLAM: 200m²



ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım gereksinimi düşük yapı

TOPLAM: 2.000 Metretül

Kilis Spor Salonu



Kilis Kapalı Spor Salonu projesi kapsamında uygulanacak cephe sistemleri ve mimari dış kabuk uygulamaları hakkında teknik bilgiler içermektedir.

Spor yapıları geniş hacimli ve yoğun kullanım alanlarına sahip olduğundan cephe sistemlerinin hem dayanıklı hem de estetik olması büyük önem taşımaktadır. Bu proje kapsamında uygulanacak cephe çözümleri, modern mimari tasarım anlayışıyla birlikte yapı performansını artıracak şekilde planlanmıştır.

KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

- Alüminyum taşıyıcı cephe sistemi
- Dış kapak profilleri ile cam sabitleme
- Isı yalıtımlı profil yapısı
- Yüksek su ve hava sızdırmazlığı

TOPLAM: 400m²

ALÜMİNYUM KOMPOZİT CEPHE

- Hafif ve dayanıklı panel yapısı
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yüzey
- Farklı renk ve tasarım seçenekleri
- Kolay montaj ve bakım avantajı

TOPLAM: 500m²



BADEM KAPAKLI GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

- Alüminyum badem form güneş kırıcı pro-filler
- Cephe sistemine ente-gre montaj
- Modern ve estetik görünüm
- Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme

TOPLAM: 350 Metretül



ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım ger-eksini düşük yapı

TOPLAM: 200 Metretül

Adıyaman Morfoloji Binası

Adıyaman Morfoloji Binası kapsamında uygulanacak cephe sistemleri ve yapı dış kabuğu elemanları hakkında teknik ve mimari bilgileri içermektedir.




Proje kapsamında modern yapı teknolojileri kullanılarak hem estetik hem de fonksiyonel bir cephe tasarımı hedeflenmiştir. Cephe uygulamaları binanın dış görünümünü şekillendirirken aynı zamanda enerji verimliliği, dayanıklılık ve kullanıcı konforu açısından büyük önem taşımaktadır.

ALÜMİNYUM KOMPOZİT CEPHE

- Hafif ve dayanıklı panel yapısı
- UV ve dış hava koşullarına dayanıklı yüzey
- Farklı renk ve tasarım seçenekleri
- Kolay montaj ve bakım avantajı

TOPLAM: 600m²



KASETLİ SLİKON CEPHE

- Alüminyum taşıyıcı konstrüksiyon
- Isı yalıtımlı profiller
- Temperli veya lamine cam kullanımı
- Yapısal silikon birleşim sistemi

TOPLAM: 900m²



ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım gereksinimi düşük yapı

TOPLAM: 10.000 Metretül

Kilis Mesleki Eğitim Merkezi



Kilis'te bulunan Mesleki Eğitim Merkezi binasında uygulanacak cephe sistemleri hakkında teknik bilgiler ve uygulama metrajlarını içermektedir.

Eğitim yapılarında cephe sistemleri yalnızca mimari bir unsur değil aynı zamanda enerji verimliliği, iç mekan konforu ve yapı dayanıklılığı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu proje kapsamında modern cephe teknolojileri kullanılarak estetik ve fonksiyonel bir yapı kabuğu oluşturulması hedeflenmiştir.



KAPAKLI CEPHE SİSTEMİ

- Alüminyum taşıyıcı cephe sistemi
- Dış kapak profilleri ile cam sabitleme
- Isı yalıtımlı profil yapısı
- Yüksek su ve hava sızdırmazlığı

TOPLAM: 200m²



ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım gereksinimi düşük yapı

TOPLAM: 3.000 Metretül



GÜNEŞ KIRICI SİSTEMLER

- Alüminyum profillerden üretilmiş güneş kırıcılar
- Yatay veya düşey uygulama imkanı
- Cephe sistemine entegre montaj
- Dayanıklı ve uzun ömürlü malzeme

TOPLAM: 500 Metretül



Gaziantep Nurdağı TOKİ Konutları

Gaziantep'te yer alan Nurdağı TOKİ Deprem Konutları projesinde uygulanacak doğrama sistemleri ve bina giriş çözümlerini kapsamaktadır.

Deprem konutları, özellikle dayanıklılık ve güvenliğin ön planda tutulduğu yapılar olduğundan, projede kullanılan tüm doğrama ve giriş sistemleri yüksek performanslı, uzun ömürlü ve kullanıcı güvenliğini önceliklendiren çözümler olarak seçilmiştir.

Projede uygulanacak başlıca sistemler:

- Alüminyum doğrama sistemleri
- Yalıtımsız bina girişleri
- Ticari dükkan doğramaları
- Yalıtımlı bina girişleri
- Bina altı dükkan doğramaları



ALÜMİNYUM DOĞRAMA SİSTEMLERİ

- Isı yalıtımlı alüminyum profil sistemi
- Çift cam veya ısıcam uygulaması
- Yüksek hava ve su sızdırmazlığı
- Dayanıklı ve bakım gereksinimi düşük yapı

TOPLAM: 56.060 Metretül

BİNA GİRİŞLERİ

- Yalıtımsız bina girişleri
- Yalıtımlı bina girişleri

TİCARİ DÜKKANLAR VE BİNA ALTI DÜKKANLAR

- Alüminyum doğrama sistemleri kullanılarak ticari alanlar için sağlam ve estetik cepheler oluşturulmuştur.









ASLANILAR